Ihr Partner für: Metallbau – Glaser – Fensterhersteller – Bildereinrahmer – und Galerien

Handel und Fabrikation

Fr. Jacobi

Nachfolger

Zusätzliche Erklärungen zu diesem Katalog:

Sehr geehrter Kunde,

Dieser Katalog stellt eine völlig überarbeitete Neuauflage dar und soll Ihnen einen Überblick über unsere außerordentlich umfangreiche und vielseitige Produktpalette vermitteln.

Er kann – und das werden Sie sicher verstehen – keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Wir hoffen jedoch, Ihnen damit den Einkauf Ihrer Artikel zu erleichtern.

Das Inhaltsverzeichnis finden Sie auf den nächsten Seiten.

Sollten Sie ein bestimmtes Produkt nicht finden, fragen Sie bitte nach.
Wir kümmern uns darum und freuen uns, Ihnen - auch bei einem Besuch in unseren Geschäftsräumen - beratend zur Seite stehen zu können.
Dies gilt ganz besonders auch für Produktgruppen, die dieser Katalog nicht aufnehmen konnte.

Alle Artikel wurden dem momentanen Stand der Entwicklung entsprechend abgebildet. Änderungen, die sich z.B. durch Produktions- oder Betriebsumstellungen in unserem Haus, oder bei unseren Lieferanten ergeben, behalten wir uns vor.

Die Daten dieses Kataloges sollen Sie nach bestem Wissen beraten.

Das Sortiment des Kataloges kann sich im Laufe der Zeit ändern. Sollten daraus einige Artikel wegfallen, oder verändert werden, sind wir nicht verpflichtet, dies besonders anzukündigen

Änderungen. z.B. bei Maßen, Gewichten, Materialien, Design, Farben usw., behalten wir uns vor.

Eine Herleitung von Gewährleistungsansprüchen aus diesen Daten ist jedoch ausgeschlossen.

Bei schriftlichen Aufträgen bitten wir um genaue Angabe der Artikelnummer.

Die in diesem Katalog abgebildeten Modelle und Satzzusammenstellungen können ohne vorherige Anzeige geändert werden.

Mit diesem Katalog verlieren alle vorherigen Kataloge ihre Gültigkeit.

Kopien, oder Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger Genehmigung.

Wir haften nicht für Druckfehler und Irrtümer in diesem Katalog.

Stand: Januar 2005

Eine Anfahrtskizze finden Sie auf der letzen Katalogseite (innen)

Problemlos Bilder aufhängen - mit der Bilderschiene GLH



Maße:





Einfachste Montage

Dieses Aufhängesystem hat sich vielfach in Galerien, Kunsthandlungen, Museen, Schulen, Geschäfts-, Konferenz- und Wohnräumen bewährt.
Es ist ebenso für Schaufensterdekorationen, Messe- und Ausstellungsgestaltung geeignet.
Bilder, Gemälde, aber auch Wandteller, Spiegel, Karten und vieles mehr, können mittels verstellbarer Bilderhaken an Perlon-, oder Stahldrahtseilen sicher aufgehängt werden.
Die Bilderschiene GLH ist auch in Treppenhäusern, unter Verwendung von Feststellern schräg montierbar.
Sie ermöglicht ein problemloses Aufhängen der Bilder – ohne Hammer und Nägel, ohne die Wände durch Nägel, oder Bohrlöcher zu beschädigen. Ein schnelles und einfaches Aufhängen, Höhen- und Seitenverstellen, Umplatzieren, sowie Auswechseln der Bilder wird so für nur eine Person ermöglicht.
Die Montage und Demontage der Bilderschiene ist durch die Verwendung von vorne nicht sichtbaren Befestigungsclipsen (Clipse anschrauben, Profil ansetzen, einclipsen, fertig!) sehr einfach.
Das Zubehör zu der Bilderschiene GLH (verstellbare Haken, Perlon-, oder Stahldrahtseile) lässt sich auch an Stellwänden, Holzleisten und anderen Schienensystemen verwenden.
Dieses Aufhängesystem ermöglicht auf Dauer eine abwechslungsreiche, individuelle, moderne Raumgestaltung.
Probieren Sie es aus !

A

„Standard“-Galerieschiene aus hochwertigem Aluminium. 1000-fach bewährt!

Versand bei Längen von 2,0 m kostengünstig per Paketdienst, bei Längen von 3,0 m per Spedition • Standardlängen: 2,0 m und 3,0 m • Aufpreis für individuelle Zuschnitte (Fixmaße): 30% • *Bitte bei Bestellung unbedingt gewünschte Länge angeben!*

Farbe	Artikel-Nr.	bis 29 m p. m.	ab 30 m p. m.	ab 60 m p. m.	ab 120 m p. m.
silber-matt eloxiert	100 000 E				
weiß (RAL 9016)	100 000 W				
*RAL-Sonderfarbe	100 000 R				

*Farbwechselkosten pro Sonderfarbe (nach RAL-Karte) . Größeren Bedarf bitte anfragen.

Fordern Sie kostenlos unser Musterset an!

Befestigungsclips ® (Wall Mounting Clip/Rail Fixing Buttons) mit drei Einrastmöglichkeiten **(3-fach Nut)** oder einer **(1-fach Nut)**! Hiermit lassen sich Unebenheiten der Wände problemlos ausgleichen, so daß eine spannungsfreie Montage und ein fester Halt der Schiene gewährleistet ist. Notwendig sind ca. 3 St. p. m.

Befestigungsclips ® Kunststoff (nylon) (3-fach Nut).
(gängigste Ausführung)

Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 006 (3-fach Nut) *(Kunststoff)*			

Befestigungsclips ® Messing (brass) (1-fach Nut).

Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 006 M (1-fach Nut) *(Messing)*			

Befestigungsclips ® Kunststoff (nylon) (1-fach Nut).

Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 006 E (1-fach Nut) *(Kunststoff)*			



Deckenclips (Fixing Button Cloth/Cloth Clip) für Montage im Schaufenster, Vitrinen etc.

Artikel-Nr.	p.St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 005			

Dübel incl. Schraube (Plug Screw For Clips) für Befestigungsclipse.

Artikel-Nr.	p Satz	ab 100 Satz	ab 200 Satz
100 007			

Hohlwand-Dübel incl. Schraube für Befestigungsclipse (z.B. für Rigipswände).

Artikel-Nr.	p. Satz	ab 100 Satz	ab 200 Satz
100 008			

Schienenverbinder ® (Rail Connector) *stabile Metallausführung.*
Für exakte Schienenverbindungen bei Montagen über 2 bzw. 3 m Länge.
Wird einfach hinten in die Schiene eingeschoben und ist von vorne nicht sichtbar.
Klemmt die Schienen sicher zusammen. *Praktischer Steckverbinder ohne Schrauben!*

Artikel-Nr.	p. St.	ab 10 St.	ab 20 St.
100 015			

(Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, Stückpreise in € zzgl. ges. MwSt.)

Klick-Schienenverbinder ® (Clip-Rail Connector/Joiner, nylon)
Für exakte Schienenverbindungen bei Montagen mehrerer Schienen aneinander. Wird einfach hinten in den Befestigungskanal der Schienen eingeklickt. Ist von vorne nicht sichtbar und klemmt die Schienen sicher zusammen. Durch das versenkte Schraubloch kann er auch als Befestigungsclip an der Wand eingesetzt werden.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 10 St.	ab 20 St.
100 015 K	*Kunststoff weiß*			

Endkappen ® (End Cap) farblich passend. Zum sauberen Abschluß.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 013 W	*weiß*			
100 013 G	*grau*			

Eck-Endkappen (Corner Connector) in gerundeter Form für elegante Verbindungen bei Innen- und Außenecken.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 014 W	*weiß*			
100 014 G	*grau*			

1:1



Gleithaken ® (Sliding Hook) zum Einhaken der Perlonseile. Stabile, abgerundete Metallausführung.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 011	*vernickelt*			
100 011 W	*weiß*			

1:1

Einclips-Gleithaken ® (Clip-Sliding Hook) an jeder Stelle von unten in die Schiene einclipsbar. Metall. Stabile, abgerundete Metallausführung.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 012	*vernickelt*			
100 012 W	*weiß*			

Gleithaken „Klick" (Clip-Sliding Hook) zum einfachen Einhaken von unten an jeder Stelle in die Bilderschiene. Der Haken kann unten mittels Zange zugebogen werden, so daß die Schlaufe des Seiles nicht „herausspringen" kann. Metallausführung.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 011 KHN	*vernickelt*			
100 011 KHW	*weiß*			

Schraubgleiter (Slide - In Hanger) klein
„Unsichtbarer" Gleiter mit seitlicher Feststellschraube für Perlonseile ohne Schlaufe. Der Gleiter ist von vorne nicht sichtbar. Hierzu bitte Perlonseile ohne Schlaufe oder auf der Rolle bestellen! Das durchgesteckte Ende erhitzen und verdicken (z.B. mit einer Kerze). **Preis ohne Seil**.

Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 018			

1:1

1:1

Einsteck-Haken (Clip-Sliding Hook) passend für unsere ®-Bilderschienen; hierbei an jeder Stelle von unten einsteckbar. Bei Schiene „Royal" nur von der Seite einzuschieben. Zur Aufnahme von Perlon- und Stahlseilen mit größerer Schlaufe oder geknoteter Perlonkordel bis 1,5 mm Ø. *Weiße Metallausführung.*

	Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.
Einsteck-Haken	100 009 EW		

Feststeller (Shift Hook) zum Halten des Gleithakens bei Schrägmontage (z. B. in Treppenhäusern).

Artikel-Nr.	p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 017			

1:1

⇒ Perlonseile, Stahldrahtseile, verstellbare Bilderhaken.

A

®-Bilderschiene „Spezial“ (Hanging Rail, System ® „Spezial“, straight)

Besonders stabile Galerieschiene aus hochwertigem Aluminium.



Lieferbar nur in Längen von 2,0 m! (Versand kostengünstig per Paketdienst) • Aufpreis für individuelle Zuschnitte (Fixmaße) 30%.

Farbe	Artikel-Nr.	bis 29 m p. m.	ab 30 m p. m.	ab 60 m p. m.	ab 120 m p. m.
silber-matt eloxiert	100 001 E				
weiß (RAL 9016)	100 001 W				

(Sonderfarben nach RAL-Karte auf Anfrage lieferbar!)

Zubehör ®-Bilderschiene „Spezial“

Befestigungsclips ® (Wall Mounting Clip/Rail Fixing Buttons) mit drei Einrastmöglichkeiten **(3-fach Nut)** oder einer **(1-fach Nut)**! Hiermit lassen sich Unebenheiten der Wände problemlos ausgleichen, so daß eine spannungsfreie Montage und ein fester Halt der Schiene gewährleistet ist. Notwendig sind ca. 3 St. p. m.

Befestigungsclips ® Kunststoff (nylon) (3-fach Nut).
(gängigste Ausführung)

Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 006 (3-fach Nut) *(Kunststoff)*			

Befestigungsclips ® Messing (brass) (1-fach Nut).

Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 006 M (1-fach Nut) *(Messing)*			

Befestigungsclips ® Kunststoff (nylon) (1-fach Nut).

Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 006 E (1-fach Nut) *(Kunststoff)*			





Deckenclips (Fixing Button Cloth/Cloth Clip) für Montage im Schaufenster, Vitrinen etc.

Artikel-Nr.	p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 005			

Dübel incl. Schraube (Plug Screw For Clips) für Befestigungsclipse.

Artikel-Nr.	p. Satz	ab 100 Satz	ab 200 Satz
100 007			

Hohlwand-Dübel incl. Schraube für Befestigungsclipse (z.B. für Rigipswände).

Artikel-Nr.	p. Satz	ab 100 Satz	ab 200 Satz
100 008			

(Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, Stückpreise in € zzgl. ges. MwSt.)

Schienenverbinder (Rail Connector) *Kunststoffausführung.*
Für exakte Schienenverbindungen bei Montagen über 2 bzw. 3 m Länge.
Wird einfach hinten in die Schiene eingeschoben, mittels Schrauben festgestellt und ist von vorne nicht sichtbar.

Artikel-Nr.	p. St.	ab 10 St.	ab 20 St.
100 015 S			

Klick-Schienenverbinder ® (Clip-Rail Connector/Joiner, nylon)
Für exakte Schienenverbindungen bei Montagen mehrerer Schienen aneinander. Wird einfach hinten in den Befestigungskanal der Schienen eingeklickt. Ist von vorne nicht sichtbar und klemmt die Schienen sicher zusammen. Durch das versenkte Schraubloch kann er auch als Befestigungsclip an der Wand eingesetzt werden.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 10 St.	ab 20 St.
100 015 K	*Kunststoff weiß*			



Endkappen ® (End Cap) farblich passend. Zum sauberen Abschluß.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 013 SPW	*weiß*			
100 013 SPS	*grau*			



Gleithaken ® (Sliding Hook) zum Einhaken der Perlonseile.
Stabile, abgerundete Metallausführung.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 011	*vernickelt*			
100 011 W	*weiß*			

Gleithaken „Klick" (Clip-Sliding Hook) zum einfachen Einhaken von unten an jeder Stelle in die Bilderschiene. Der Haken kann unten mittels Zange zugebogen werden, so daß die Schlaufe des Seiles nicht „herausspringen" kann.
Metallausführung.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 011 KHN	*vernickelt*			
100 011 KHW	*weiß*			

Schraubgleiter (Slide – In Hanger) klein
„Unsichtbarer" Gleiter mit seitlicher Feststellschraube für Perlonseile ohne Schlaufe. Der Gleiter ist von vorne nicht sichtbar. Hierzu bitte Perlonseile ohne Schlaufe oder auf der Rolle bestellen! **Preis ohne Seil**.

Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 018			

Schraubgleiter (Slide – In Hanger) groß
Wie vor, jedoch in größerer, stabilerer Ausführung mit seitlicher, geschlitzter Sechskantschraube. **Preis ohne Seil**.

Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 019			



Feststeller (Shift Hook) zum Halten des Gleithakens bei Schrägmontage (z. B. in Treppenhäusern).

Artikel-Nr.	p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 017			

⇒ Perlonseile, Stahldrahtseile, verstellbare Bilderhaken.

A

®-Bilderschiene „Royal“ (Hanging Rail, System ® „Royal“)

Elegante, formschön abgerundete Bilderschiene aus hochwertigem Aluminium mit verdecktem Laufkanal, so daß Gleithaken von vorne nicht sichtbar sind. Die Bilderschiene für gehobene Ansprüche.

Lieferbar nur in Längen von 2,0 m! (Versand kostengünstig per Paketdienst) • Aufpreis für individuelle Zuschnitte (Fixmaße) 30%.

Farbe		Artikel-Nr.	bis 29 m p. m.	ab 30 m p. m.	ab 60 m p. m.	ab 120 m p. m.
weiß	(RAL 9016)	100 002 W				

(Sonderfarben nach RAL-Karte auf Anfrage lieferbar!)

Zubehör ®-Bilderschiene „Royal“

Befestigungsclips ® (Wall Mounting Clip/Rail Fixing Buttons) mit drei Einrastmöglichkeiten **(3-fach Nut)** oder einer **(1-fach Nut)**! Hiermit lassen sich Unebenheiten der Wände problemlos ausgleichen, so daß eine spannungsfreie Montage und ein fester Halt der Schiene gewährleistet ist. Notwendig sind ca. 3 St. p. m.



Befestigungsclips ® Kunststoff (nylon) (3-fach Nut).
(gängigste Ausführung)

Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 006 (3-fach Nut) *(Kunststoff)*			

Befestigungsclips ® Messing (brass) (1-fach Nut).

Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 006 M (1-fach Nut) *(Messing)*			

Befestigungsclips ® Kunststoff (nylon) (1-fach Nut).

Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 006 E (1-fach Nut) *(Kunststoff)*			



Deckenclips (Fixing Button Cloth/Cloth Clip) für Montage im Schaufenster, Vitrinen etc.

Artikel-Nr.	p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 005			

Dübel incl. Schraube (Plug Screw For Clips) für Befestigungsclipse.

Artikel-Nr.	p. Satz	ab 100 Satz	ab 200 Satz
100 007			

Hohlwand-Dübel incl. Schraube für Befestigungsclipse (z.B. für Rigipswände).

Artikel-Nr.	p. Satz	ab 100 Satz	ab 200 Satz
100 008			

(Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, Stückpreise in € zzgl. ges. MwSt.)

Schienenverbinder ® (Rail Connector) *stabile Metallausführung.*
Für exakte Schienenverbindungen bei Montagen über 2 bzw. 3 m Länge.
Wird einfach hinten in die Schiene eingeschoben und ist von vorne nicht sichtbar.
Klemmt die Schienen sicher zusammen. *Praktischer Steckverbinder ohne Schrauben!*

Artikel-Nr.	p. St.	ab 10 St.	ab 20 St.
100 015			

Klick-Schienenverbinder ® (Clip-Rail Connector/Joiner, nylon)
Für exakte Schienenverbindungen bei Montagen mehrerer Schienen aneinander. Wird einfach hinten in den Befestigungskanal der Schienen eingeklickt. Ist von vorne nicht sichtbar und klemmt die Schienen sicher zusammen. Durch das versenkte Schraubloch kann er auch als Befestigungsclip an der Wand eingesetzt werden.
(Auch passend für unsere Schienen „Classic" und „Spezial")

Artikel-Nr.		p. St.	ab 10 St.	ab 20 St.
100 015 K	*Kunststoff weiß*			

Click-Schienenverbinder, *Messing (massiv).* **(Clip-Rail Connector, brass)**
Für exakte Schienenverbindungen bei Montagen mehrerer Schienen nebeneinander. Wird einfach von hinten in die Schiene(n) eingeclickt und ist von vorne nicht sichtbar. Hält die Schienen sicher zusammen und kann bei Bedarf auch an die Wand geschraubt oder als Befestigungsclip eingesetzt werden.
(Auch passend für unsere Schienen „Classic" und „Spezial")

Artikel-Nr.	p. St.	ab 10 St.	ab 20 St.
100 015M			





Gleithaken ® (Sliding Hook) zum Einhaken der Perlonseile.
Stabile, abgerundete Metallausführung.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 011	*vernickelt*			
100 011 W	*weiß*			

Schraubgleiter (Slide – In Hanger) klein
„Unsichtbarer" Gleiter mit seitlicher Feststellschraube für Perlonseile ohne Schlaufe. Der Gleiter ist von vorne nicht sichtbar. Hierzu bitte Perlonseile ohne Schlaufe oder auf der Rolle bestellen! **Preis ohne Seil**.

Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 018			



Feststeller (Shift Hook) zum Halten des Gleithakens bei Schrägmontage (z. B. in Treppenhäusern).

Artikel-Nr.	p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 017			

Ösengleiter
Passend für unsere ®-Bilderschienen. Hierin können aushängsicher Perlonseile angepreßt oder Schnüre angeknotet werden. Nur für leichtere Bilder geeignet. *Kunststoff weiß.*

	Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.
Ösengleiter	100 009		

(Auf Anfrage verpressen wir in die Ösengleiter auch Perlonseile in der von Ihnen gewünschten Ausführung.)



⇒ Perlonseile, Stahldrahtseile, verstellbare Bilderhaken.

A

Bilderschiene ArtLight (Gallery Lighting & Hanging System)

Diese Bilderschiene ist eine elegante Kombination von Aufhängeschiene und Stromschiene und ermöglicht das bewährte Aufhängen von Bildern mittels Perlon- bzw. Stahldrahtseilen sowie Ausleuchten der Exponate mitttels Halogenstrahlern mit nur einem Schienensystem.





(Die Bilderschiene kann mittels Metallsäge auf gewünschte Länge gekürzt werden.)

Kombi-Bilderschiene ArtLight (Lighting & Hanging Rail)
Mit integrierter Stromschiene zur Aufnahme der Halogenstrahler.
Die maximale Montagelänge bei Betrieb mit einem Trafo beträgt 8 m.
Die Lieferung erfolgt incl. Befestigungsmaterial. Farben: *weiß*.

ArtLight

Länge 2,0 m	*weiß*	111 002
Länge 3,0 m	*weiß*	111 003

Strahler-Bügel I, *gerade* (Lighting Arms I)
Gerader Bügel mit flexiblem Kopf. Wird einfach an jeder beliebigen Stelle in die Schiene von vorne eingeclipst.
Farbe: *chrom*.

Bügel I

Länge 20 cm	*chrom*	111 010 C
Länge 50 cm	*chrom*	111 011 C
Länge 70 cm	*chrom*	111 012 C



Strahler-Bügel II, *gebogen* (Lighting Arms II)
Gebogener Bügel mit einer Ausladung von ca. 60 cm und einer Biegung von ca. 30 cm nach unten. Halter für Halogenlampe verstellbar.
Farbe: *chrom*.

Bügel II

Länge 70 cm	*chrom*	111 015 C

(Lieferbar, solange Vorrat reicht.)

Halogenlampen (Kaltlichtspiegel/Halogen Bulbs)
Für o.a. Strahler. 50 mm Ø, Ausstrahlwinkel 38°.

	Standard (mit Scheibe) Artikel-Nr.	mit blendfreiem Mattglas und dichtroitischer Beschichtung Artikel-Nr.
12V/20W	111 020	111 024
12V/35W	111 021	111 025
12V/50W	111 022	111 026

(Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, Stückpreise in € zzgl. ges. MwSt.)

Transformatoren (Transformers)

Für Bilderschiene ArtLight. Leistung je nach Anzahl der angeschlossenen Halogenlampen wählen (z. B. 5 Lampen à 35 W = 175 W, somit Trafo 200 W notwendig). Die elektronischen Flachtrafos werden mit einem 2 m langen Eurokabel mit Stecker geliefert.

	Trafo	Artikel-Nr.
12V/ 35 – 105 W	(Flachtrafo)	111 031 E
12V/ 35 – 150 W	(Flachtrafo)	111 032 E
12V/ 50 – 210 W	(Flachtrafo)	111 033 E
12V/ 20 – 300 W	(Blocktrafo)	111 034
Eurokabal (2 m) mit Stecker		111 040 EK





Trafo-Verbindung (Wire Connector)

Mit 3,0 m langem, isoliertem Kabel. Wird seitlich in die Stromschiene eingeschoben zwecks Stromzufuhr (Anschluß) zum Transformator.

	Artikel-Nr.
Trafo-Verbindung	111 042

Abdeckkappe für Trafo-Verbindung, weiß (Cap for Wire Connectors)

Wird einfach von vorne auf das Profil über die Trafo-Verbindung aufgesteckt, so daß diese nicht mehr sichtbar ist. Kann auch als Abdeckung für die Schienenverbinder eingesetzt werden.

	Artikel-Nr.
Abdeckkappe	111 046

Schienenverbinder, gerade (Rail Connector)

Zum Verbinden des Stromkreises beim Aneinandersetzen von Schienen. Abdeckkappe hierzu siehe oben.

	Artikel-Nr.
gerade	111 043



Eck-Schienenverbinder (Corner Connector)

Zum Verbinden des Stromkreises bei Montage der Schienen um Ecken.

		Artikel-Nr.
Innen-Ecke	(inside)	111 044
Außen-Ecke	(outside)	111 045



Gehrungsecken, weiß

Zum Abdecken der Eck-Schienenverbinder.

	Artikel-Nr.
innen	111 043 GI
außen	111 043 GA



Endkappen für „ArtLight“ (End Cap)

Zum sauberen Abschluß.

	Artikel-Nr.
weiß, rechts	111 060 R
weiß, links	111 060 L

A

®-J-Bilderschiene „Dezent“ (Aluminium)

®-J-Bilderschiene „Dezent“ (ALU)
(„J“-Rail)

Dezente Bilderschiene **aus Aluminium** mit vorgebohrten Schraub-Montagelöchern zur sicheren, direkten Wandmontage ohne Clipse. Durch die offene Form der Schiene ist ein schneller Wechsel der Haken und Seile möglich.
ca. Maße: Höhe 20 mm, Tiefe 7 mm, vordere Aufkantung 10 mm.

Versandlänge: Stange à 2,00 m!

	Artikel-Nr.	p. Stange
J-Bilderschiene, *weiß* (RAL 9016)	105 005 W	
J-Bilderschiene, *silber eloxiert*	105 005 S	



Metallgleithaken (Sliding Hooks)

Zur Aufnahme von Seilen mit Schlaufe.

	Artikel-Nr.	p. St.
weiß	105 008 W	
vernickelt	105 008 S	

Zylinderhaken

Zur Aufnahme von Perlonseilen mit Sechskantgleiter.

	Artikel-Nr.	p. Satz
weiß	105 010 W	
alu	105 010 A	

Befestigungssatz

Bestehend aus 8 farblich passenden Universaldübeln (6 mm) incl. Schrauben für eine 2 m-Stange.

	Artikel-Nr.	p. Satz
weiß	105 009 W	
alu	105 009 A	

®-Bilderschiene „Robust“ (Stahl)

®-Bilderschiene „Robust“ (Stahl)
(Hanging System Steel „Robust“)

Besonders stabile Bilderschiene aus speziell umkantetem, 2 mm starkem **Stahlprofil** für extreme Belastungen. Mit 5 vorgebohrten Schraublöchern pro 2 m-Stange. Die stabilen S-Metallgleithaken sind auch mit eingehängtem Seil „von unten“ verschiebbar.
Farbe: *weiß*.
Maße: Höhe ca. 27 mm, Tiefe ca. 10 mm.

Versandlänge: Stange à 2,00 m!

	Artikel-Nr.	p. Stange
„Robust“, *weiß* (RAL 9016)	105 001 W2	

(Sonderfarben nach RAL-Karte auf Anfrage)



S-Metallgleithaken (Sliding Hooks)

	Artikel-Nr.	p. St.
S-Metallgleithaken, *weiß*	105 011 W	

Befestigungssatz

Bestehend aus 5 Dübel (8 mm) incl. Schrauben für eine 2 m-Stange.

	Artikel-Nr.	p. Satz
Befestigungssatz	105 006 R	

(Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, Stückpreise in € zzgl. ges. MwSt.)

A

®-Holz-Bilderleiste (Hanging System Wood)

®-Holz-Bilderleiste (Hanging System Wood)

Aus unbehandeltem Raminholz, so daß die Leiste durch Selberbeizen, -lackieren entsprechend der Wandfarbe, der Einrichtung usw. farblich angepaßt werden kann.
Mit 5 vorgebohrten Schraublöchern pro 2 m-Stange.
Passend für Gemäldehaken Gr. II.

Versandlänge: Stange à 2,00 m!



	Artikel-Nr.	p. Stange
Holz-Bilderleiste	105 020 2	

Befestigungssatz

Bestehend aus 5 Dübel (8 mm) incl. Schrauben für eine 2 m-Stange.

	Artikel-Nr.	p. Satz
Befestigungssatz	105 021 H	

Gemäldehaken Gr. II (Moulding Hook)

Passend für o.a. Holz-Bilderleiste (für Leistenbreiten bis ca. 20 mm).

	Artikel-Nr.	p. St.	ab 50 St.
Größe II, *vermessingt*	100 032		
Größe II, *verzinkt*	100 033		
Größe II, *weiß*	100 035		

„Mini"-Deckenschiene



„Mini"-Deckenschiene (Top Rail)

Dezente Schiene (14 mm x 6,5 mm) speziell für (abgehängte) Decken, vertäfelte Decken, Schattenfugen oder Schaufenster.
Mit vorgebohrten Montagelöchern (2,5 mm Ø), 8 Stück pro m.
Gleithaken, Schraubgleiter, Perlonseile mit Sechskant- oder Nietgleiter, Feststeller passend von ®-Bilderschiene.
Lieferbar in 2,0 m oder 3,0 m (Bitte angeben!)

Versandlänge: Stange à 2,00 m!

Artikel-Nr.	*Farbe*	p. Stange
100 003 E2	*silber eloxiert*	
100 003 W2	*weiß*	

Befestigungssatz

Bestehend aus 16 Dübel (4 mm) incl. Schrauben für eine 2 m-Stange.

	Artikel-Nr.	p. Satz
Befestigungssatz	107 007 M	

1:1

Gleithaken ® (Sliding Hook) zum Einhaken der Perlonseile.

Stabile, abgerundete Metallausführung.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 011	*vernickelt*			
100 011W	*weiß*			

1:1

Schraubgleiter (Slide – In Hanger) klein

„Unsichtbarer" Gleiter mit seitlicher Feststellschraube für Perlonseile ohne Schlaufe. Der Gleiter ist von vorne nicht sichtbar. Hierzu bitte Perlonseile ohne Schlaufe oder auf der Rolle bestellen! **Preis ohne Seil**.

Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 018			

A

Einputz-Bilderschiene (In-Plaster Hanging Systems)

Die „unsichtbare", elegante Lösung der Bildaufhängungen beim *Neubau oder Renovierung*!

Einputz-Bilderschiene
(In-Plaster Hanging System)

Die „unsichtbare" Bilderschiene zur Abhängung von Bildern in Galerien, Kunsthandlungen, Ausstellungsräumen usw. Die Nut dieser Einputzschiene zeigt zur Wand nach unten. Die Vorderkante ist unbedingt bündig zu putzen. Die Tragkraft bzw. Belastbarkeit der Schiene hängt ab von der umgebenen Putzqualität sowie der satten Einbettung. Aus verzinktem Stahlblech.

Versandlänge: Stange à 2,50 m!

	Artikel-Nr.	
Einputz-Bilderschiene (Rail)	105 040	p. Stange
Verbinder (Connector)	105 041	p. St.
Einsteckhaken (Hooks), Messing	105 042	p. St.
Einsteckhaken (Hooks), silberfarbig	105 043	p. St.



Einbau-Bilderschiene für Rigipswände

Die „unsichtbare", elegante Lösung der Bildaufhängungen beim *Neubau oder Renovierung*!



Einbau-Bilderschiene für Rigipswände

Zum Einbau direkt unter die Decke oder im Wandbereich.
Im Wandbereich sollte zusätzlich das Abschlußprofil 1131 eingebaut werden, um Bewegungsrisse zu vermeiden. Für Gipskartonplatten von 12,5 mm Stärke. Aus verzinktem Stahlblech.

Versandlänge: Stange à 2,50 m!

	Artikel-Nr.	
Einbaubilderschiene Rigips (1118)	105 050	p. Stange
Abschlußprofil (1131)	105 051	p. Stange
Einsteckhaken (Hooks), Messing	105 052	p. St.
Einsteckhaken (Hooks), vernickelt	105 053	p. St.

(Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, Stückpreise in € zzgl. ges. MwSt.)

Perlonseile, Stahldrahtseile, Edelstahlseile

mit gepreßter Schlaufe zum Einhängen in Gleithaken, Stellwandhaken, Gemäldehaken o.ä.

Perlonseil 2,0 mm Ø, ***transparent, „reflexfrei“***, mit Schlaufe (gängigste, feste Ausführung)
(Perlon With Loop/Perlonstring)

Sonderlängen auf Anfrage!

Länge	Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	Länge	Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.
0,50 m	102 050			2,50 m	102 250		
1,00 m	102 100			3,00 m	102 300		
1,50 m	102 150			3,50 m	102 350		
2,00 m	102 200			4,00 m	102 400		

Perlonseil 2,0 mm Ø, ***glasklar***, mit Schlaufe (weichere Ausführung)
(Perlon With Loop/Perlonstring)

Länge	Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.
0,50 m	102 050 G		
1,00 m	102 100 G		
1,50 m	102 150 G		
2,00 m	102 200 G		
2,50 m	102 250 G		

Perlonseil 1,5 mm Ø, ***transparent, „reflexfrei“***, mit Schlaufe (feste Ausführung)
(Perlon With Loop/Perlonstring)

Sonderlängen auf Anfrage!

Länge	Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	Länge	Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.
0,50 m	101 050			2,50 m	101 250		
1,00 m	101 100			3,00 m	101 300		
1,50 m	101 150			3,50 m	101 350		
2,00 m	101 200			4,00 m	101 400		

Die Lieferung der Seile erfolgt *ohne* Bilderhaken.

Stahldrahtseil 1,5 mm Ø, ***verzinkt***, mit Schlaufe *(Enden sauber verlötet)*
(Steelstring With Loop, Zinced)

Länge	Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	Länge	Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.
0,50 m	103 050			2,50 m	103 250		
1,00 m	103 100			3,00 m	103 300		
1,50 m	103 150			3,50 m	103 350		
2,00 m	103 200			4,00 m	103 400		

Edelstahlseil 1,5 mm Ø, ***Niro***, mit Schlaufe *(Enden sauber verlötet)*
(Highgrade Steelstring Niro, With Loop)

Länge	Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	Länge	Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.
0,50 m	103 500			2,00 m	103 503		
1,00 m	103 501			2,50 m	103 504		
1,50 m	103 502			3,00 m	103 505		

Edelstahlseil 1,5 mm Ø , *weiß ummantelt*, mit Schlaufe
(Highgrade Steelstring , With Loop, White)

Länge	Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	Länge	Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.
0,50 m	104 050			2,50 m	104 250		
1,00 m	104 100			3,00 m	104 300		
1,50 m	104 150			3,50 m	104 350		
2,00 m	104 200			4,00 m	104 400		

Größere Stückzahlen fragen Sie bitte bei uns an.

Perlonseile, Stahldrahtseile, Edelstahlseile

A

Perlonseil 2,0 mm Ø, *glasklar*, mit Niet-Rundgleiter. (Perlon with Round End)
Wird einfach seitlich in die Bilderschiene eingeschoben und ist von unten aufgrund seiner runden Form leicht verschiebbar.
(Perlon With Slider)

Länge	Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	Länge	Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.
0,50 m	107 310			2,00 m	107 313		
1,00 m	107 311			2,50 m	107 314		
1,50 m	107 312			3,00 m	107 315		

1:1

Perlonseil 2,0 mm Ø, *glasklar*, mit 6-Kantgleiter. (Perlon with Block End)
Wird einfach seitlich in die Bilderschiene eingeschoben und ist dann nicht sichtbar.
(Perlon With Slider)

Länge	Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.	Länge	Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.
0,50 m	107 050			2,00 m	107 200		
1,00 m	107 100			2,50 m	107 250		
1,50 m	107 150			3,00 m	107 300		

Stahldrahtseil 1,5 mm Ø, *verzinkt*, mit T-Rundgleiter. (Steel Cable with straight Round End)
Wird einfach seitlich in die Bilderschiene eingeschoben und ist von unten leicht verschiebbar.
(Highgrade Steelstring)

Länge	Artikel-Nr.	p. St.	ab 50 St.
1,00 m	107 500		
1,50 m	107 501		
2,00 m	107 502		

Perlonseil 2,0 mm Ø, *glasklar*, mit Einklickhaken.
Das Perlonseil mit verpreßtem Einklickhaken kann an jeder beliebigen Stelle in die Schiene eingeklickt werden. Passend für alle handelsüblichen Galerieschienen.

Länge	Artikel-Nr.	p. St.	ab 50 St.
1,00 m	107 540		
1,50 m	107 541		
2,00 m	107 542		
2,50 m	107 543		
3,00 m	107 544		

Stahldrahtseil 1,8 mm Ø, mit Einklickhaken. (Steel Cable Suspenders)
Kann an jeder beliebigen Stelle von unten in die Schiene eingeklickt werden. Passend für alle handelsüblichen Galerieschienen.

Länge	Artikel-Nr.	p. St.	ab 50 St.
1,00 m	107 540 S		
1,50 m	107 541 S		
2,00 m	107 542 S		
2,50 m	107 543 S		
3,00 m	107 544 S		

Größere Stückzahlen fragen Sie bitte bei uns an.

(Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, Stückpreise in € zzgl. ges. MwSt.)

Verstellbare Bilderhaken (Adjustable Picture Hooks)

Passend für alle Perlonseile, Stahldrahtseile, Edelstahlseile bis 2,0 mm Ø.

®-Bilderhaken „Alu-Guß“
(Hook with milled Screw)

Stabile Ausführung. Einfach auf das Seil aufschieben und mittels Rändelschraube *(mit praktischem Schraubschlitz)* in gewünschter Höhe feststellen. An einem Seil können mehrere Haken und somit Bilder angebracht werden. Für Seile 1,5 mm Ø bis 2 mm Ø.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 020	*vernickelt*			
100 020 W	*weiß*			

1:1



1:1

®-Bilderhaken „Midi“ mit seitlicher Schraube
(Hook with milled, long Screw)

Stabile Druckguß-Ausführung mit seitlicher, *geschlitzter*, längerer Rändelschraube. Ein Haken, der sich durch seine dezente, unauffällige Form, seinen geringen Wandabstand und seine bedienerfreundliche Feststellschraube auszeichnet. Für Seile 1,5 mm Ø bis 2,0 mm Ø.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 024	*vernickelt*			
100 024 W	*weiß*			

®-Bilderhaken „Mini“, kurze Schraube
(Zink Mini Hook, short Screw)

Stabile Vollmetallausführung. Höhenverstellbar mittels seitlicher, 3 mm breiter, griffiger Rändelschraube *mit Schraubschlitz*. Extrem flach (8 mm), dadurch hängen die Exponate nah an der Wand. Kein unschönes „Verwackeln“ der Bilder mehr! Auch kleinere Bilder, rahmenlose Bilderhalter und Alu-Rahmen können problemlos aufgehangen werden. Auch für Ringschrauben geeignet. Stabile, gerundete Form.
Für Seile 1,5 mm bis 2,0 mm Ø.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 023	*vernickelt*			
100 023 W	*weiß*			

1:1

1:1

®-Bilderhaken „Mini“, lange Schraube
(Zink Mini Hook, long Screw)

Stabile Vollmetallausführung. Hakenausführung wie oben, jedoch mit 10 mm langer, bedienerfreundlicher seitlicher Feststellschraube *mit Schraubschlitz*.
Für Seile 1,5 mm bis 2,0 mm Ø.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 023 L	*vernickelt*			
100 023 LW	*weiß*			

Bilderhaken „Rund“
(Cylinder Hook, long Screw)

Vernickelte Ausführung mit seitlicher, langer Schraube. In dezenter, rückseitig abgerundeter Form, die flach an der Wand liegt. Stabile Metallausführung.
Für Seile bis 2,0 mm Ø geeignet.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 025	*vernickelt*			

1:1

Größere Stückzahlen fragen Sie bitte bei uns an.

A

Verstellbare Bilderhaken (Adjustable Picture Hooks)

Passend für alle Perlonseile, Stahldrahtseile, Edelstahlseile bis 2,0 mm Ø.

®-Bilderhaken „Klein“, *rund*
(Zink Small Hook, round)

Leichter, höhenverstellbarer Bilderhaken für kleinere Bilder. Sehr flach (ca. 5 mm) und somit nur geringer Wandabstand. Passend für alle Seile mit 1,5 mm und 2,0 mm Ø.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 027	*vernickelt*			

1:1

1:1

®-Bilderhaken „Klein“, *spitz*
(Zink Small Hook, pointed)

Ausführung wie oben, jedoch mit einem etwas längerem Haken in spitzer Form, der u.a. auch bei Alu-Klapprahmen paßt.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 027 S	*vernickelt*			

Bilderhaken „Smartspring“

Selbstklemmender und ohne Feststellschraube stufenlos verstellbarer Bilderhaken aus verzinktem Federstahl. Die einfache Höhen-, Tieferstellung erfolgt durch bloßes Zusammendrücken des Hakens. Dieser Haken ist nur für leichte Bilder und **nur für Perlonseile geeignet**. Tragkraft bis ca. 4 kg.

Artikel-Nr.	p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 028			

1:1



1:1



®-Bilderhaken „A“
(Special Hook for Aluminium Frames)

Stabile Metallausführung. Mit seitlicher Rändelschraube *mit Schraubschlitz* zum Feststellen mittels Schraubenzieher. Speziell für Alu-Rahmen geeignet.
Für Seile 1,5 mm bis 2,0 mm Ø.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 022	*vernickelt*			
100 022 W	*weiß*			

®-Bilderhaken mit Schraubplatte

Stabile Metallausführung mit Schlitzgewinde und Schraubplatte zum einfachen Feststellen. Nur für Perlonseile 1,5 mm und 2,0 mm Ø geeignet.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 029	*vernickelt*			

1:1

Größere Stückzahlen fragen Sie bitte bei uns an.

(Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, Stückpreise in € zzgl. ges. MwSt.)

A

„Selbst-arretierende“ Bilderhaken

®-Bilderhaken „Fixmatic“

(Self Fixing Hook)

Unser bedienerfreundlichster, beliebtester Haken.
Stufenlos verstellbar ohne Feststellschraube. Der Haken wird einfach auf das Seil geschoben und fixiert sich aufgrund seines speziellen Mechanismus von selbst.
Die Höhenverstellung erfolgt durch einfaches Schieben des Hakens nach oben, die Tieferstellung durch bloßes Niederdrücken der Halteplatte. Kein lästiges Schrauben und umständliches Höhenkorrigieren mehr. Für schwere Exponate empfehlen wir den Einsatz von Stahldrahtseilen. Geeignet für Perlonseile 1,5 mm Ø und 2,0 mm Ø und Stahlseile 1,5 mm Ø und 1,8 mm Ø.
Nur bedingt geeignet für weiß ummantelte Edelstahlseile.
Stabile Metallausführung.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 038	*verchromt*			

1:1



1:1



Bilderhaken „Klick“

(Self Fixing Hook)

Stufenlos verstellbarer Haken mit gleicher Handhabung und Funktion wie Bilderhaken „Fixmatic“ (s. o.), jedoch mit anderem Design.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 038 K	*verchromt*			

NEU

NEU

1:1



Bilderhaken A „Klick“

(Self Fixing Hook for ALU-Frames)

Stufenlos verstellbarer Bilderhaken (Funktion wie bei o. a. Haken) **für verschraubte ALU-Rahmenprofile**. Der Haken wird in die hintere Profilöffnung eingesteckt und mit der Sicherungsschraube festgestellt.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 038 A	*verchromt*			

1:1

NEU

Bilderhaken „Mini-Magic“

(Self Fixing Hook)

Stufenlos höhenverstellbarer Bilderhaken *ohne* Feststellschraube. Die Höhenverstellung erfolgt durch einfaches Hochschieben des Hakens, die Tieferstellung durch Herunterdrücken des Querbolzens. Höhe 25 mm. Vernickelt.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 038 MM	*vernickelt*			

A

Bilderhaken „Fix“

(Self Fixing Hook)

Stufenlos verstellbarer Bilderhaken *ohne* Feststellschraube, der sich am Seil selbst arretiert! Die Höhenverstellung erfolgt durch einfaches Schieben nach oben, eine Tieferstellung durch Herunterdrücken des oberen Stiftes. Geeignet für Seile von 1,2 mm Ø bis 2,0 mm Ø. *Vernickelt*.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 016	*vernickelt*			

Bilderhaken „Robust“

(Self Fixing Hook, straight)

Verstellbarer Bilderhaken für extreme Belastungen. Ohne Feststellschraube. Durch einen speziellen Federmechanismus lassen sich diese Haken einfachst höhenverstellen. Nach oben kann der Haken einfach geschoben werden, die Tieferstellung erfolgt durch bloßes Niederdrücken der Arretierfeder. Geeignet für Seile von 1,2 mm Ø bis 2,0 mm Ø ! Verzinkt.

Höhe Haken „Klein“ ca. 35 mm, Haken „Groß“ ca. 42 mm.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 026 K	*klein*			
100 026 G	*groß*			

Schraub-Bilderhaken „Robust“

(Self Fixing Hook for Screw, used by Wood Frames)

Stufenlos verstellbarer Bilderhaken **zum direkten Anschrauben an den Bilderrahmen**. Ohne Feststellschraube. Ein spezieller Federmechanismus ermöglicht das einfache Höhenverstellen, die Tieferstellung erfolgt durch bloßes Niederdrücken der Arretierfeder. Bei Verwendung von Seilen mit verpreßten Gleitern (z. B. T-Rundgleiter u.a.) wird ein unbefugtes Abhängen des Bildes verhindert. Geeignet für Seile von 1,2 mm Ø bis 2,0 mm Ø !

Artikel-Nr.		p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 036	*vernickelt*			



Bilderhaken „Zipper“

(Adjustable, Self Fixing Hookt)

Stufenlos verstellbar *ohne* Feststellschraube. Die Höhenverstellung erfolgt durch einfaches Schieben des Hakens nach oben, die Tieferstellung durch Eindrücken des seitlichen Arretierhebels. Geeignet für Perlonseile von 1,5 mm Ø bis 2,0 mm Ø, sowie (Edel-)Stahlseile 1,5 mm Ø. *Vernickelte Metallausführung*.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 038 Z	*vernickelt*			

NEU

(Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, Stückpreise in € zzgl. ges. MwSt.)

A

Bilderhaken mit Aushängsicherung

Bilderhaken „Blocker“

(Self Fixing Hook, with Security Spring)

Stufenlos verstellbarer Bilderhaken **mit Federbügel als Aushängsicherung**, die ein unbefugtes Abhängen der Bilder etc. erschwert. Nach oben wird der Haken einfach geschoben; die Tieferstellung erfolgt durch einfaches Niederdrücken der oberen Rändelschraube.
Geeignet für Seile von 1,2 mm Ø bis 2,0 mm Ø.

Artikel-Nr.	p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 026			

NEU



Sicherheits-Haken „Robust S“

(Self Fixing Hook, with Security Spring)

Patentierter, stufenlos verstellbarer Bilderhaken **mit Aushängsicherung**, die ein unbefugtes Abhängen der Bilder, Objekte erschwert.
Ohne Feststellschraube für große Belastungen!
Nach oben kann der Haken einfach geschoben werden; die Tieferstellung erfolgt durch Niederdrücken der Arretierfeder.
Nur für Seile von 1,2 mm Ø bis 1,5 mm Ø geeignet!

Artikel-Nr.	p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 026 S			

NEU

Bilderhaken „Mini-Magic S“

(Self Fixing Hook, with Security Spring)

Stufenlos höhenverstellbarer Bilderhaken. Die Höhenverstellung erfolgt durch einfaches Hochschieben des Hakens, die Tieferstellung durch Herunterdrücken des Querbolzens. Die Sicherungsschnappfeder verhindert ein unbefugtes Aushängen der Bilder. Vernickelt.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
100 038 MMS	*vernickelt*			

NEU

®-Bilderhaken „S“

(Securing Picture Hook, Clamp-on Hook)

Mit Aushängsicherung, die ein unbefugtes Abhängen der Bilder erschwert.
Stabile Alu-Guß-Ausführung. Nur für Perlonseile 1,5 mm und 2,0 mm Ø geeignet.

Artikel-Nr.		p. St.	ab 100 St.	ab 200 St.
100 021	*vernickelt*			

A

Fenster-Clip
(Window-Clip)

Geeignet für alle handelsüblichen Holz- und Kunststoff-fenster. Einfach einhängen und Dekoration mittels Seilen mit Schlaufe und Bilderhaken aufhängen. Auch geeignet für Stellwände. Spannweite: 18 mm.
Farbe: weiß.

	Artikel-Nr.	p. St.
Fenster-Clip	100 059	

NEU



Bilderhaken „Magnetisch“
(Magnetic Hooks)

Magnetische Bilderhaken (hoch ausgestanzt) auf Stahlplatte. Speziell für Metall-(Stahlemaille-)Stellwände, Weißwand-(Magnet-) Tafeln, Stahlschränke u.a. Zum beschädigungsfreien Aufhängen von Bildern (aber auch Jacken, Mänteln, Handtüchern u.v.a.) auf metallischen Flächen.

Zugkraft	Länge x Höhe	Artikel-Nr.	p. St.
1 kg	100 x 53 mm	100 054	
6 kg	200 x 100 mm	100 055	
10 kg	250 x 150 mm	100 056	

Klemm-Clip
(Clamp Clip for Posters without Frames)

Aus bestem Federedelstahl. Zur Abhängung von Bildern ohne Rahmen, Postern, Kartons usw. an Perlonseilen. Mit Aufhängeloch passend für unseren verstellbaren Bilderhaken „Mini“.

		Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.
Klemm-Clip		120 011		
Bilderhaken „Mini“	*vernickelt*	100 023		



Papier-Klemme
(Binder-Clips)

Aus gebläutem Federstahl mit vernickelten abnehmbaren Bügeln. Zum Binden von Papier, Halten und Aufhängen von Bildern, Passepartoutkartons usw.

Breite	Spannweite	Artikel-Nr.	p. St.	ab 12 St.
19 mm	7 mm	800 150		
25 mm	9 mm	800 151		
32 mm	13 mm	800 152		
41 mm	19 mm	800 153		
51 mm	28 mm	800 154		

Haftsauger mit Haken
(Suction Cup for Windows)

Zum Befestigen, Aufhängen von Bildern, Posterschienen, Spannrahmen, Deko-Artikeln u.v.a. an (Schau–)Fensterscheiben sowie allen glatten Oberflächen. Rund 40 mm Ø.
Farbe: durchsichtig, transparent.

	Artikel-Nr.	p. St.	ab 100 St.
Haftsauger	105 110		

NEU

(Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, Stückpreise in € zzgl. ges. MwSt.)

A

Perlonseile/Stahlseile selber machen

Perlonseile/(Edel)-Stahlseile

Perlonseil *transparente, feste und reflexfreie Qualität*. Perlonseil glasklar, weichere Qualität. Stahldrahtseil verzinkt, Edelstahlseil weiß ummantelt.

Auf Spulen mit je 100 m.

Perlonseil, *transparent/glasklar* (Perlon Cord)	Artikel-Nr.	p. Ro. ab 5 Ro.
1,0 mm Ø, transparent	130 001	
1,5 mm Ø, transparent	130 002	
1,5 mm Ø, glasklar	130 002 G	
2,0 mm Ø, transparent	130 003	
2,0 mm Ø, glasklar	130 003 G	

Stahldrahtseil, *verzinkt* (Steel Cable)	Artikel-Nr.	p. Ro. ab 5 Ro.
1,5 mm Ø, verzinkt (Zinced Steelstring)	130 004	
1,8 mm Ø, verzinkt (Zinced Steelstring)	130 010	

Edelstahlseil, *Niro*	Artikel-Nr.	p. Ro. ab 5 Ro.
1,5 mm Ø	130 006	

Edelstahlseil, *weiß ummantelt*	Artikel-Nr.	p. Ro. ab 5 Ro.
1,5 mm Ø, weiß (Highgrade Steelstring)	130 005	

Auf Spulen mit je 100 m.

Deko-Perlonseil (Deko-Perlon Cord)

Zum Aufhängen von leichteren Produkten, Posterschienen, Klemmschienen u.a. Leicht zu Knoten.
Auf Spulen mit 100 m Lauflänge.

Stärke	Artikel-Nr.	p. Ro.	ab 5 Ro.
0,5 mm Ø, *glasklar*	130 008		
0,8 mm Ø, *glasklar*	130 009		

Perlonkordel (Picture Cord/Nylon Cord)

Weiß geflochten. Aus hochfesten Polyamidgarnen.
Auf 100 m-Spulen.

	Artikel-Nr.
1,5 mm Ø	130 031
2,0 mm Ø	130 032
2,5 mm Ø	130 030

Auf Spulen mit je 100 m.

Knotenkette *60 m Rolle*

Knotenkette (Chain)

1,6 mm Ø x 23 mm, galvanisch verzinkt. Zum Aufhängen von Bildern u.a. mittels S-Haken. Tragfähigkeit: 88 kg.

	Artikel-Nr.
p. m.	130 055
60 m-Rolle	130 054

Seilschneider (Wire and Perlon Cutters)

Ideale Zange zum grat- und spleissfreien Schneiden von Perlonseilen, Bilderdraht und Stahldraht. Mit selbstöffnender Feder.

	Artikel-Nr.
Seilschneider	780 008

Kraftseitenschneider (Wire Cutters)

Handgeschmiedeter Seitenschneider mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide. Zum leichten Schneiden von Bilderdraht, Stahldraht, Edelstahlseil, Perlonseil u. v. a. Zange matt-verchromt; Soft-Gripp mit zwei Komponenten Anti-Rutsch-Hülle mit Abgleitschutz.

	Artikel-Nr.
Kraftseitenschneider	780 009

A

Preßösen/Handpreßzangen (Pressing Plier/Crimping Tool)

Zum Verpressen der runden und ovalen Preßösen zwecks Schlaufenbildung bei Perlon-, Stahldrahtseilen, Bilderdraht u. a.

Preßösen, rund (Ferrules/Crimps, Round)

Hochwertige, vernickelte Kupferhülsen zum sicheren Verpressen der Schlaufen bei Perlonseilen und Stahldrahtseilen.

	Artikel-Nr.	VE 100 St.	ab 10 VE
1,0 mm Ø, rund	130011		
1,5 mm Ø, rund	130012		
2,0 mm Ø, rund	130013		

Preßösen, oval (Ferrules/Crimps, Oval)

Aus Aluminium. Durch die ovale Form läßt sich das Seil bei der Schlaufenbildung leichter „einfädeln".

	Artikel-Nr.	VE 100 St.	ab 10 VE
1,0 mm Ø, oval	130011 OV		
1,5 mm Ø, oval	130012 OV		
2,0 mm Ø, oval	130013 OV		

Handpreßzange „Standard"

Preiswerte Zange mit entsprechenden „Ausbuchtungen" zum Verpressen der Preßösen. Auch für andere Bereiche einsetzbar. *Breiter, handlicher Kunststoffgriff.*

	Artikel-Nr.
„Standard"	130020





Handpreßzange ® „Luxus"

Stabile, leichtgängige Zange *mit speziellen Preßbacken für die Verarbeitung der Preßösen* für eine ideale, feste Verpressung der Seile.

	Artikel-Nr.
„Luxus"	130021

Handpreßzange „Hebelübersetzt"

Mit automatischer Rasterarretierung und selbsttätiger Spannlösung nach erfolgtem Preßvorgang.

	Artikel-Nr.
„Hebelübersetzt"	130022

Handpreßzange „Spezial"

Umfunktionierte Bleiplombenzange mit speziell angefertigtem Stempelsatz *für eine optimale Verpressung der Preßösen bei nur geringem Kraftaufwand.*

	Artikel-Nr.
„Spezial"	130023

Metallsäge (Metal Saw)

Mit neuartiger Griffanordnung für optimale Kraftübertragung und ermüdungsfreies Sägen bei hoher Abschnittpräzision. Inklusive eingespanntem Universalsägeblatt zum gratfreien Schneiden aller üblichen Werkstoffe, auch für die Bilderschiene. Gesamtlänge ca. 24 cm, Sägeblatt 146 mm.

	Artikel-Nr.
Metallsäge	780205
Universalsägeblatt 310	780206

(Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, Stückpreise in € zzgl. ges. MwSt.)

S-Haken
(S-Hooks)

Für Ketten, Gitterständer, Wandgitter usw.

Länge	Ø	*Farbe*	Artikel-Nr.	100 St.-Pck.
25 mm	2,5 mm	*verzinkt*	100 090	
30 mm	2,8 mm	*verzinkt*	100 094	
35 mm	3,0 mm	*verzinkt*	100 091	

(Weitere S-Haken auf Anfrage lieferbar.)

Gemäldehaken
(Moulding Hook/Picture Rail Hooks)

Zur Befestigung der Perlonseile an Stellwänden, Raumteilern, Holzleisten usw. In Eisen vermessingt und Eisen verzinkt und in weiß lieferbar. Größe I für Leistenbreite bis ca. 15 mm.
Größe II bis ca. 20 mm.

	Artikel-Nr.	p. St.	ab 50 St.
Größe I, *vermessingt*	100 030		
Größe I, *verzinkt*	100 031		
Größe I, *weiß*	100 034		
Größe II, *vermessingt*	100 032		
Größe II, *verzinkt*	100 033		
Größe II, *weiß*	100 035		

®-Stellwandhaken, vernickelt
(Hooks for Display Boards to fit over Panels)

Zur Befestigung der Perlonseile an Stellwänden, Messewänden, Raumteilern, Holzleisten speziell mit gerader Oberkante. Stabile, vernickelte Eisenausführung. Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Spannweite des Hakens.

Spannweite (size)	Artikel-Nr.	p. St.	ab 50 St.
11 mm, *vernickelt*	100 039		
16 mm, *vernickelt*	100 040		
21 mm, *vernickelt*	100 041		
26 mm, *vernickelt*	100 042		
31 mm, *vernickelt*	100 043		
36 mm, *vernickelt*	100 044		
41 mm, *vernickelt*	100 045		
46 mm, *vernickelt*	100 046		
51 mm, *vernickelt*	100 047		
56 mm, *vernickelt*	100 048		

(Größere Mengen bitte anfragen.)



Lieferbar in 5 mm-Schritten bis 81 mm Spannweite.
Aufpreis je 5 mm p. St.



Lieferbar in 5 mm-Schritten bis 81 mm Spannweite.
Aufpreis je 5 mm p. St.

®-Stellwandhaken, weiß
(Hooks for Display Boards, white, to fit over Panels)

Spannweite (size)	Artikel-Nr.	p . St.	ab 50 St.
11 mm, *weiß*	100 039 W		
16 mm, *weiß*	100 040 W		
21 mm, *weiß*	100 041 W		
26 mm, *weiß*	100 042 W		
31 mm, *weiß*	100 043 W		
36 mm, *weiß*	100 044 W		
41 mm, *weiß*	100 045 W		
46 mm, *weiß*	100 046 W		
51 mm, *weiß*	100 047 W		
56 mm, *weiß*	100 048 W		

(Größere Mengen bitte anfragen.)

A

®-Doppel-Stellwandhaken, vernickelt
(Double Hooks for Display Boards to fit over Panels)

Wie vor, jedoch mit doppelter Umkantung.

Spannweite (size)	Artikel-Nr.	p. St.	ab 50 St.
11 mm, *vernickelt*	100 039 D		
16 mm, *vernickelt*	100 040 D		
21 mm, *vernickelt*	100 041 D		
26 mm, *vernickelt*	100 042 D		
31 mm, *vernickelt*	100 043 D		
36 mm, *vernickelt*	100 044 D		
41 mm, *vernickelt*	100 045 D		
46 mm, *vernickelt*	100 046 D		
51 mm, *vernickelt*	100 047 D		
56 mm, *vernickelt*	100 048 D		

(Größere Mengen bitte anfragen.)



Lieferbar in 5 mm-Schritten bis 81 mm Spannweite.
Aufpreis je 5 mm p. St.



Lieferbar in 5 mm-Schritten bis 81 mm Spannweite.
Aufpreis je 5 mm p. St.

®-Doppel-Stellwandhaken, weiß
(Double Hooks for Display Boards, white, to fit over Panels)

Spannweite (size)	Artikel-Nr.	p. St.	ab 50 St.
11 mm, *weiß*	100 039 DW		
16 mm, *weiß*	100 040 DW		
21 mm, *weiß*	100 041 DW		
26 mm, *weiß*	100 042 DW		
31 mm, *weiß*	100 043 DW		
36 mm, *weiß*	100 044 DW		
41 mm, *weiß*	100 045 DW		
46 mm, *weiß*	100 046 DW		
51 mm, *weiß*	100 047 DW		
56 mm, *weiß*	100 048 DW		

(Größere Mengen bitte anfragen.)

Universal-Stellwandhaken
(Universal Hooks for Display Boards)

Aus speziellem Federdraht. Durch einfaches Zusammendrücken der Haken sind diese variabel einsetzbar *für Stellwand- und Plattenstärken von 11 mm bis 55 mm*. Tragkraft ca. 3 kg.

	Farbe	Artikel-Nr.	p. St.	ab 50 St.
11 – 30 mm	*vernickelt*	100 063		
11 – 30 mm	*weiß*	100 063 W		
31 – 55 mm	*vernickelt*	100 064		
31 – 55 mm	*weiß*	100 064 W		





Lochplattenhaken
(Pegboard Hooks)

Eisen vernickelt. Länge 35 mm.

	Artikel-Nr.	100 St.
2,0 mm stark	100 095	
3,4 mm stark	100 096	

(Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, Stückpreise in € zzgl. ges. MwSt.)

®-Zeichnungsklemme (für Bilderschienen)

(Paper Clip)

Passend für unsere ®-Bilderschienen. Hiermit lassen sich sicher und beschädigungsfrei Bilder, Grafiken, Zeichnungen, Pläne usw. aufhängen und abnehmen. Wird einfach seitlich in den Laufkanal der ®-Bilderschienen eingeschoben. Ideal für Büros, Schulen, Kunsträume usw. Farbe: weiß.

Artikel-Nr.	p. St.	ab 50 St.	ab 100 St.
115 002			

NEU



Vollsichtklemmleiste „Klar“

Die patentierte Vollsichtklemmleiste hängt alles voll sichtbar auf. Mit dieser eleganten Klemmleiste aus eloxiertem Aluminium mit Kunststoffglas und Federband schaffen Sie Ordnung in der „Zettelwirtschaft“. Alle wichtigen Listen, Skizzen, Photos, Kunstdrucke, Beschreibungen, Tabellen etc. hängen da, wo sie benötigt werden. Mit einem Handgriff wechseln Sie Blätter aus und ersetzen sie durch neue. Eingeschobene Blätter werden durch ein Kunststoff-Federband ohne Beschädigung sicher festgehalten. Auch mehrere Blätter übereinander halten problemlos. Die Schiene ist mit einem rückseitigen Selbstklebeband ausgestattet zum Ankleben sowie mit Schlitzlochstanzungen zum Anschrauben. Die Lieferung erfolgt in SB-Verpackung (bis Länge 90 cm) incl. Montagezubehör und Hakenclip.

Länge	Artikel-Nr.
42 cm	115 320
60 cm	115 321
90 cm	115 322
150 cm	115 323
200 cm	115 325

Universal-Klemmleiste „Planfix“

(Clutch Strip)

Bewährte vielseitige Aufhängeschiene aus Aluminium in silber eloxiert. Besonders geeignet für Zeichen- und Architekturbüros, Konferenz- und Schulungsräume, Sitzungszimmer, Ausstellungen, Schulen, Kindergärten, Anschlagbretter usw. Pläne, Zeichnungen, Bilder etc. werden beschädigungsfrei durch Walzen gehalten. Bilder und Tafeln können direkt an die Haken in der oberen Rinne aufgehangen werden. Eine Abhängung mittels Perlonseilen und verstellbaren Bilderhaken ist hier ebenfalls möglich.
Die Befestigung der Klemmleiste erfolgt mittels Schrauben.

Länge	Artikel-Nr.
60 cm	115 300
85 cm	115 301
100 cm	115 302
120 cm	115 303
150 cm	115 304
200 cm	115 305
Haken (Hook) „Planfix“	115 309



Das Blatt wird von unten zwischen Rückwand und Walzen in die Leiste eingeschoben und ist fixiert.



Durch horizontales Herausziehen löst sich das Blatt von selbst.

A

Klemmleiste „Deluxe“

Formschöne Profi-Klemmleiste aus silber eloxiertem Aluminium mit weißem PVC-Schieneneinsatz zum beschädigungsfreien Aufhängen von Zeichnungen, Bildern, Plänen, Entwürfen, Notizen u.v.a. Die Blätter einfach von unten in die Schiene einschieben, fertig. Zum Herausnehmen das Blatt nach oben biegen und herausziehen. Ideal für Architekten, technische Zeichner, Grafiker, Schulen, Kindergärten usw. Die Lieferung erfolgt incl. Montagematerial und Endkappen.
Höhe 40 mm, Tiefe 15 mm.

Länge	Artikel-Nr.
100 cm	115 310
200 cm	115 311

NEU



Klemmschiene „Memo“

Aus Aluminium zum beschädigungsfreien Aufhängen von Blättern, Skizzen, Zeichnungen, Postern usw. Die Blätter werden einfach von unten in die Schiene eingeschoben und hier durch Kugeln sicher gehalten. Zum Herausnehmen das Blatt nach oben biegen und herausziehen. Die Wandmontage erfolgt verdeckt mittels Dübel/Schrauben in den aufklappbaren Endkappen.
Höhe 48 mm, Tiefe 20 mm.

Länge	*Farbe*	Artikel-Nr.
50 cm	*alu*	115 050
50 cm	*weiß*	115 050 W
100 cm	*alu*	115 051
100 cm	*weiß*	115 051 W
200 cm	*alu*	115 052
200 cm	*weiß*	115 052 W

NEU

Posterklemmschiene „vacuclip“

Die innovative Posterklemmschiene für Schaufenster und glatte Flächen. Der *patentierte* vacuclip besteht aus dem glasklaren vacuclip-Profil und entsprechender Anzahl an Haftsaugern. Vacuclip ist an jeder glatten, auch nichtmagnetischen Fläche (z. B. Schaufenster) verwendbar und wird auf einfachste Weise durch Andrücken an die glatte Fläche befestigt. Anschließend können Poster oder andere blattartige Materialien leicht durch einfaches Einschieben fixiert werden. Bei großen Papierformaten kann für zusätzlichen Halt ein vacuclip-Profil an der unteren Kante befestigt werden. Alternativ können auch andere Poster-, Klemmschienen zur unteren „Beschwerung“ verwendet werden. Der vacuclip kann beliebig umplaziert oder beschädigungsfrei entfernt werden und ist somit variabel einsetzbar. Vacuclip heißt höchste Flexibilität.

Länge	incl. Haftsauger	Artikel-Nr.
22,0 cm (DIN A4)	2 St.	115 440
30,7 cm (DIN A3)	2 St.	115 441
44,0 cm (DIN A2)	3 St.	115 442
61,4 cm (DIN A1)	4 St.	115 443
86,0 cm (DIN A0)	5 St.	115 444

(Sonderlängen und größere Mengen auf Anfrage.)

(Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, Stückpreise in € zzgl. ges. MwSt.)

Posterschiene (Poster Hanger)

Klemmschiene zum schnellen und preiswerten Aufhängen von Postern, Bildern, Drucken, Zeichnungen usw. Die Klemmschienen mit den 2 *ausgestanzten Aufhängern* (passend für Bilderhaken „Klein“ und „Mini“) oben am Bild, die glatte Schiene zur Erschwerung unten am Bild befestigen. **Der 10er Satz besteht aus je 10 Oberteilen mit ausgestanzten Aufhängern und 10 glatten Unterteilen.**
Farbe: durchsichtig transparent, Klemmstärke ca. 3 mm.

Länge		Artikel-Nr.	p. 10 Satz
42 cm	(DIN A 3 quer; DIN A 2 hoch)	115 012	
60 cm	(DIN A 2 quer; DIN A 1 hoch)	115 014	
70 cm		115 015	
105 cm		115 016	

Posterschiene (SB-verpackt) (Poster Hanger)

Der 10er Satz besteht aus je 10 Oberteilen incl. der verschiebbaren Aufhänger sowie 10 Unterteilen. Jeder Satz mit je 2 Schienen ist einzeln in Folie verpackt.

Länge	Farbe	Artikel-Nr.	p. 10 Satz
50 cm	weiß	115 030	
50 cm	schwarz	115 031	
60 cm	schwarz	115 036	
70 cm	weiß	115 032	
70 cm	schwarz	115 033	
100 cm	weiß	115 034	
100 cm	schwarz	115 035	

Klemmschiene (Poster Hanger)

Zur spannungsfreien, schnellen Aufhängung von Bildern, Drucken, Postern, Plänen usw. Bildgut oben und unten mit einer Klemmschiene versehen, separate Aufhänger an gewünschter Stelle aufdrücken, fertig. **Die Schiene kann mittels Schere selbst auf die benötigte Länge gekürzt werden**.
Farbe: durchsichtig transparent, Klemmstärke ca. 3 – 4 mm.

	Artikel-Nr.	p. 10 St.
Klemmschiene 105 cm	115 010	

	Artikel-Nr.	p. St.
Aufhänger (Hooks)	115 011	

(Sonderlängen in individuellem Zuschnitt auf Anfrage lieferbar.)







Klemmfix-Posterschiene 18 mm (Poster Hanger)

Patentiertes Klemmsystem aus PVC. Einfach das Poster, das Plakat, den Kunstdruck in die aufgeklappt gelieferte Schiene einlegen und zudrücken. Das Poster wird absolut sicher und beschädigungsfrei gehalten. Kein mühseliges, seitliches Einschieben mehr. Die Aufhänger lassen sich an jeder beliebigen Stelle hinten in das Profil einclipsen. Es empfiehlt sich, als „Gegengewicht“ auch unten am Bild eine Schiene anzubringen. **Die Schiene kann mittels Schere selbst auf jedes benötigte Maß gekürzt werden**.
Profilhöhe: 18 mm.

Länge		Artikel-Nr.	p. 10 St.
42 cm	(DIN A3 quer, DIN A2 hoch)	115 023	
50 cm		115 024	
60 cm	(DIN A1)	115 025	
100 cm		115 027	
120 cm	(DIN A0)	115 028	

	Artikel-Nr.	p. St.
Aufhänger transparent	115 029	

(Sonderlängen in individuellem Zuschnitt auf Anfrage lieferbar.)

A

Plakathängerset, *Aluminium*

Silber eloxierte Aluminium-Schienen zum sicheren Aufhängen von Postern, Kunstdrucken, Werbeplakaten, Plänen usw. Einfach die 10 cm langen Klemmstücke am Objekt aufschieben, das Bild samt Klemmstücken in die ALU-Schienen einführen und die Schienen mittels den Endstopfen verschließen.

Das komplette Set beinhaltet:
- 1 St. Oberschiene mit Aufhängeloch
- 1 St. Unterschiene
- 4 St. Klemmstücke je 10 cm
- 4 St. Endstopfen, schwarz
- 1 St. Aufhänge-Stahlnagel

NEU



Länge		Artikel-Nr.	p. Set
30 cm	(DIN A4 quer)	115 401	
35 cm		115 416	
40 cm		115 417	
42 cm	(DIN A3 quer/ DIN A2 hoch)	115 402	
45 cm		115 418	
50 cm		115 403	
55 cm		115 419	
60 cm	(DIN A2 quer/ DIN A1 hoch)	115 404	
70 cm		115 405	
80 cm		115 406	

Aufhänge-Set 1 115 414
Bestehend aus 1 St. Perlonseil 0,8 mm Ø mit Schlaufe, Länge 1,50 m, sowie 1 St. Bilderhaken „Klein" für Aufhängeloch.

Länge		Artikel-Nr.	p. Set
84 cm	(DIN A1 quer/ DIN A0 hoch)	115 407	
90 cm		115 420	
95 cm		115 421	
100 cm		115 409	
110 cm		115 422	
120 cm		115 423	
130 cm		115 424	
140 cm		115 425	
150 cm		115 426	

Aufhänge-Set 2 115 415
Bestehend aus 1 St. Perlonseil 1,0 mm Ø mit Schlaufe, Länge 1,50 m, sowie 1 St. Bilderhaken „A" (breit) für (Schienen-)Nut.

Klemmschiene „Snap", *Aluminium*

(Poster Holder)

Stabile Schiene aus silber-matt eloxiertem Aluminium (Profilbreite 25 mm) **für einfachstes Handling**. Leiste aufklappen, Poster einlegen, zuklappen ... fertig! Eine integrierte Moosgummileiste sorgt für den perfekten Halt des Posters. *Die Lieferung erfolgt als Set, bestehend aus 2 Klemmschienen (Ober- und Unterteil)*. Mit Aufhängern und Endkappen. Set einzeln verpackt im Polybeutel.

Länge		Artikel-Nr.	p. Set
50 cm		115 330	
60 cm	(für DIN A1 hoch oder DIN A2 quer)	115 333	
70 cm		115 331	
100 cm		115 332	
42,0 cm	(für DIN A2 hoch oder DIN A3 quer)	115 329	
84,1 cm	(für DIN A1 quer oder DIN A0 hoch)	115 334	
120,0 cm	(für DIN A0 quer)	115 335	

Klemmschiene „Banner"

NEU

Dieses **äußerst stabile, schwere Klemmprofil** aus silber eloxiertem Aluminium klemmt Drucke, Stoffe u.a. (0,2 mm bis 0,7 mm) auf der ganzen Länge absolut sicher ein. Durch das Profilgewicht läßt sich auch gerollte Ware plan aufhängen. *Die Lieferung erfolgt als Set, bestehend aus 2 Klemmschienen* mit Endkappen und verschiebbaren Aufhängern incl. Öffnungsschlüssel.

Länge	Artikel-Nr.	p. Set
50 cm	115340	
70 cm	115 341	
100 cm	115 342	
120 cm	115 343	
Öffnungsschlüssel (einzeln)	115 345	

(Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, Stückpreise in € zzgl. ges. MwSt.)

Metallband für Magnete (Metal Band for Magnets)

Hellgraues, flexibles Metallband. *Selbstklebend*. Zum Befestigen an die Wand, Stellwände, in Rundungen usw. Breite 35 mm. Bitte Meterzahl angeben!

		Artikel-Nr.
Metallband für Magnete	p. m.	105 085

Haftmagnet, *weiß* (Magnets)

Für o.a. Metallwandleiste und Metallband.
32 mm Ø, Haftkraft 0,8 kp

Artikel-Nr. 105 089

(Andere Farben auf Anfrage lieferbar.)

Deckenmagnete

Mit weißem Stahlgehäuse und eingeschraubten, weißen Stahlhaken. Zum Abhängen von Postern, Infotafeln, Preistafeln u. a.

ca. Haftkraft	Ø	Artikel-Nr.
2 kg	20 mm Ø	105 094
4 kg	25 mm Ø	105 095
8 kg	32 mm Ø	105 096
12 kg	40 mm Ø	105 097
22 kg	50 mm Ø	105 098
28 kg	57 mm Ø	105 100

Magnetband

(Magnetoflex Tapes)

Selbstklebendes, magnetisches Band zum Befestigen von Rahmenmustern, Passepartoutwinkeln o.a. auf metallische Oberflächen. Mittels Schere leicht auf benötigte Länge zu schneiden.
Farbe: *Braun*; Stärke 1,5 mm.

		Artikel-Nr.
12,5 mm breit	p. m.	105 090
19,0 mm breit	p. m.	105 091
25,0 mm breit	p. m.	105 092

⇔ Flanellstoff als Rollenware.

Klettband/Flauschband (Hook & Loop Fastener)

Selbstklebend. Z.B. zum Befestigen von Leisten-, Rahmenmustern auf Velourbezügen. Ansonsten wird einfach das Flauschband auf den entsprechenden Untergrund geklebt. Auf 25 m-Rollen. Breite: 20 mm.

		Artikel-Nr.	p. 25 m-Ro.
Klettband (Hakenband/Hook)	*weiß*	717 510	
Flauschband (Velour/Loop)	*weiß*	717 511	
Klettband (Hakenband/Hook)	*schwarz*	717 510 S	
Flauschband (Velour/Loop)	*schwarz*	717 511 S	

(Größere Mengen bitte anfragen.)

Klett-, Flauschpunkte

Selbstklebende Klett- und Flauschpunkte mit 19 mm Ø in praktischer Spenderbox. Rollenlänge 5 m, Inhalt 200 Klett- und 200 Flauschpunkte, bzw. 400 Klettpunkte. *Farbe: Weiß oder schwarz.*

	Artikel-Nr.	p. Box
Klett-, Flauschpunkte, *weiß*	717 513	
Klett-, Flauschpunkte, *schwarz*	717 513 S	
Klettpunkte, *weiß* (ca. 400 St.)	717 516	



NEU

Klettband-Winkel

Selbstklebende, schwarze Klettwinkel zum Befestigen von Leistenmustern u.a. an flanellstoffbespannte Tafeln o.a. Bei breiteren Leisten sollten mehrere Klettwinkel aufgeklebt werden.
Auf Rolle mit 100 Winkeln.

		Artikel-Nr.
Klettband-Winkel, *schwarz*	p. Ro.	717 517

A

Duotec-Verschlußband

Ein Verschlußsystem mit optimaler Haftung nach dem Druckknopfprinzip. Dieses Band bildet sowohl „Haft“ wie auch „Flausch“ und kann beliebig in Längs- und Querrichtung miteinander verbunden werden. Die starke Haftung wird erst nach Einrasten durch Druck erzeugt. *Selbstklebend*. Breite 25 mm.
Farbe: Schwarz.

		Artikel-Nr.
Duotecband	p. m.	717 514
Duotecband	25 m-Ro.	717 514 R

optimaler Halt durch Druckknopfprinzip



Schaumstoffronden

(Hang-Rite Adhesive Pads/White Foam Frame Bumpers)

Selbstklebend. 15 mm Ø, Stärke 4 mm. Auf die Rahmenrückseite geklebt, verhindern die Ronden ein mögliches Verwackeln der Bilder, die an Perlonseilen aufgehangen werden. Sie bewirken eine ideale Luftzirkulation zwischen Bild und Wand und schonen die Tapete. Auch für Geräuschdämmung von Türen, Schwenkrahmen usw. einsetzbar.
VE à 100 Stück.

		Artikel-Nr.	p. Pck.
Schaumstoffronden	100 St.-Pck.	130 040	
Schaumstoffronden	ab 10 Pck.	130 040	

Filzronden, weiß

(Frame Bumpers)

3,0 mm stark, Durchmesser 17 mm, selbstklebend. Auf die Rahmenrückseite geklebt, dient die Filzronde als Abstandhalter und schont die Wand.
VE à 100 Stück.

		Artikel-Nr.	p. Pck.
Filzronden	100 St.-Pck.	130 042	
Filzronden	ab 10 Pck.	130 042	

Kork-Stapelscheiben

(Frame Bumpers/Cork Bumpers)

Als Abstandhalter zwischen Glasscheiben, zur Schonung der Wand beim Anbringen auf die Rahmenrückseite u. v. a. Schwach selbstklebend und somit rückstandsfrei wieder ablösbar. Stärke: 3 mm; Format 15 x 15 mm.
VE à 100 Stück.

		Artikel-Nr.	p. Pck.
Kork-Stapelscheiben	100 St.-Pck.	130 044	
Kork-Stapelscheiben	ab 10 Pck.	130 044	

Anschlagpuffer/Elastikpuffer

Rutschfeste, durchsichtige Kunststoffpuffer aus UV-stabilisiertem Polyurethan. Einseitig selbstklebend. Ideal für Zweiglasrahmen, Metallschwenkrahmen, als Glasauflagen usw. Auch im Haushalt als Türanschlagpuffer u. v. a. einsetzbar.

			Artikel-Nr.	p. Pck.
Anschlagpuffer (Stärke 1,5 mm)	8 mm Ø	50 St.-Pck.	130 046	
Anschlagpuffer (Stärke 3,4 mm)	12 mm Ø	28 St.-Pck.	130 047	

(Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, Stückpreise in € zzgl. ges. MwSt.)